



СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ

Неформованные огнеупоры
промышленных тепловых агрегатов

БЛОК МУФЕЛЬНЫЙ ЖАРОСТОСТОЙКИЙ БЕТОННЫЙ

 +7 (495) 465-18-81 доб. (124, 125)

 marketing@zaosts.ru

 zaosts.ru





СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ

Продукция АО «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ» для печей риформинга химической промышленности

Блоки горелочные - муфельные жаростойкие бетонные на гидравлической связке вибролитые (ТУ 5745-005-28561705-2022) по чертежам Заказчика, изготавливаются в металлической опалубке индивидуального исполнения, с теплоизоляционными слоями на основе волокнистых огнеупорных материалов, предназначенных для изготовления футеровок различных тепловых агрегатов, работающих при температуре до 1450°C.

Блоки выполняются в металлическом каркасе на плите, полностью готовые к монтажу горелочного устройства.

В качестве теплоизоляционного слоя, в зависимости от условий эксплуатации, может применяться как плита шамотно-волокнистая (ШВП) собственного производства (ТУ 23.99.19-001- 36468871-2022), так и другие варианты высокотемпературной промышленной изоляции.

RUSSIAN FEDERATION № 0158009

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26.24202
Срок действия с 23.09.2022 по 22.09.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП26, Общество с ограниченной ответственностью «Г АРАНТ», 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Питницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741, email: garant.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ БЛОК МУФЕЛЬНЫЙ ЖАРОСТОЙКИЙ БЕТОННЫЙ.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5745-005-28561706-2022

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «ТЕПЛОСТРОЙ». Адрес: 456440, Челябинская область, город Чебаркуль, улица Суворова, дом 3-А, офис 2, ИНН: 7415100460, ОГРН: 1187456021125, телефон: +7 (351)701-31-07, электронная почта: info@z-ts.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ», Адрес: Россия, 105203, город Москва, улица 15-я Парковая, дом 3А, ИНН: 7709120533, ОГРН: 1027739086880, телефон: +7 (495) 465-18-81, электронная почта: sts@zaosts.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №2011-ГРНТ22 от 09.09.2022
Испытательная лаборатория ООО «ГАРАНТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1е (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

«ГАРАНТ» Руководитель органа
Эксперт

Н.П. Звягин
А.Г. Тимофеева

Проверка подлинности сертификата соответствия

Штамповой сертификатом подтверждается соответствие продукции (услуг) требованиям, установленным в законодательстве Российской Федерации, что будет являться основанием для применения системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при предъявлении сертификата и информации о продукции.



СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ

Характеристики рабочего слоя (бетонной части блока)

Наименование показателя	Норма для марок				
	СТС-28	СТС-37	СТС-42	СТС-52	СТС-62
1. Массовая доля на прокаленное вещество, % Al ₂ O ₃ , не менее СаО, не более	28 не нормируется	37 10	42 7,5	52 7,5	62 2,5
2. Предел прочности при сжатии. МПа, не менее					
20°С	25	20	20	20	20
150°С	25	22	22	22	40
800°С	12	12	12	12	120
1100°С	15	10	10	10	120
3. Огневая усадка (при температуре применения), %, не более,	1	2	1,5	2	2
Температура применения, °С	1260	1300	1300	1300	1500





СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ

ФОТОГАЛЕРЕЯ





СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!

 +7 (495) 465-18-81 доб. (124, 125)

 marketing@zaosts.ru

 zaosts.ru

 **Офис**

Москва, ул. 15-я Парковая, 3А

Производство

Челябинская область, город Чебаркуль, ул. Суворова, 3А

Контактное лицо

Специалист отдела комплектации
Приходько Илья Михайлович

 +7 (991) 983-63-84

 prikhodko@zaosts.ru